

raumplus®

EXCELLENT SYSTEM S1200

AUSGEZEICHNETES SYSTEM S1200

Sie wünschen sich ein Türsystem, das sich perfekt in Ihren Wohnraum einfügt? Das elegant und schlicht, aber dennoch das i-Tüpfelchen Ihrer Einrichtung ist? Ob als Gleittür, Raumteiler, Falt- oder Drehtür – das **raumplus** System S1200 ist ein wahres Multitalent. Bei der Entwicklung der Gleittür S1200 haben sich die **raumplus** Produktdesigner von Rahmen inspirieren lassen, wie man sie auch bei Spiegeln, Bildern oder Regalsystemen findet. Aufgrund der stabilen Konstruktion können Türbreiten von bis zu 1800mm problemlos realisiert werden. Die umlaufend schmale Ansicht erzeugt einen dezenten Rahmen, der die Füllung gekonnt in Szene setzt.

Ein besonderes Highlight der S1200 Produktfamilie ist die von Nane-Sophie Bergmann designte Gleittür-Variante S1200 LED, in deren Rahmen LEDs integriert sind. Helligkeit und Lichtfarbe der LEDs können per Fernbedienung reguliert werden – eine leuchtende Idee!


Erhältlich ist das Gleittürsystem S1200 in einer decken- oder einer bodengeführten Variante. Sollten Ihre räumlichen Voraussetzungen den Einbau einer Gleittür nicht zulassen, hält die Produktfamilie mit der Dreh- und der Falttür passende Alternativen für Sie parat. Während sich beide Türen hervorragend für schmale Wandnischen eignen, punktet die Falttür S1200 darüber hinaus mit ihrem großen Öffnungswinkel, der einen optimalen Zugriff auf den dahinterliegenden Stauraum ermöglicht.

Would you like a door system that integrates seamlessly into your living space? That is elegant and pared-back but also adds that little bit extra to your interior? Whether as a sliding door, room divider, folding, or hinge door, the raumplus \$1200 system is a genuine multi-talent. When developing the \$1200 sliding door, the raumplus product designers took their inspiration from frames like the ones used for mirrors, pictures, or shelving systems. The stable construction means that door widths of up to 1,800 mm can be easily realized. The surrounding narrow profile creates a discreet frame that artfully showcases the door panel.


A special highlight of the S1200 product family is the S1200 LED sliding door model designed by Nane-Sophie Bergmann and with integrated LEDs in its frame. The brightness and color of the LEDs can be adjusted using a remote control – a bright idea!

The S1200 sliding door system is available as a top- or bottom-guided model. Should your space be too tight for a sliding door, then our product family offers good alternatives – a folding and a hinge door. While both doors are an excellent option for narrow wall niches, the S1200 folding door has the added advantage of a large opening angle, allowing optimum access to the storage space behind it.


Mögliche Raumlösungen / Possible room solutions:




Einbauschrank von Wand zu Wand Bolti-rclose forlavoltolav I



Einbauschrank in der Dachschräge nach hinten Built-irc loset for angled roof backwards



Begehbarer Schrank
Wak in close



Raumteiler Room divider















S1200 / S1200 AIR GLEITTÜR / SLIDING DOOR





\$1200 Bei dieser Variante haben Sie die Wahl zwischen einer aufgesetzten oder eingelassenen Bodenschiene, auf der das komplette Gewicht der Tür liegt. Die Deckenschiene dient hier zur Führung der Tür, es findet keine hängende Belastung der Decke statt. Somit ist auch eine Montage unter abgehängten Decken möglich.

\$1200 This model is available with either a surface or inserted bottom track that takes the full weight of the door. The top track is used to guide the door; there is no weight hanging from the ceiling. This means that the door can also be installed under suspended ceilings.



Bei der Gestaltung des Gleittürsystems können füllungsteilende Sprossen ausgewählt werden, die unterschiedliche Füllungen in einer Tür ermöglichen (pro Gleittür können maximal drei Sprossen waagerecht angeordnet werden).

When designing the sliding door system, you can choose panel-dividing rails that make it possible to have multiple panels in one door (maximum three horizontal rails per sliding door).



S1200 Air Das Gleittürsystem S1200 Air ist das deckengeführte System ohne Bodenschiene – der Fußboden bleibt unangetastet. Die Deckenschiene trägt das Gewicht der Gleittür, was eine komplette Barrierefreiheit sicherstellt.

S1200 Air The S1200 Air sliding door system is a top-guided system without a bottom track—the floor remains untouched. The top track takes the sliding door's weight, ensuring that users of the room have no barriers to their mobility.





rhythmus eine wichtige Rolle spielt? So reagiert in der Natur mittags am stärksten ist, agil und Sonnenuntergangs dagegen unterstützt den Körper our bodies down and helps them to rest.

Did you know that light is a key factor for our around midday, for example stimulates our bodies and increases concentration levels. In contrast, the yellowish light we experience at sunset slows



S1200 LED GLEITTÜR / SLIDING DOOR

Licht im Rhythmus

Von dem Moment, in dem wir das Licht der Welt erblicken, ist unser Wohlbefinden von ihm abhängig. Nicht nur im Wechsel von Hell und Dunkel, sondern auch von den verschiedenen Lichtfarben im Laufe eines Tages. Diese Kombination hat Industrial Designerin Nane-Sophie Bergmann mit der illuminierten Variante der Gleittür \$1200 nachempfunden. Die Gleittür ist in Helligkeit und Lichtfarbe steuerbar, was den Bio-Rhythmus auch im Interieur ganz natürlich stimuliert.

Entsprechend lassen sich die in den Rahmen der Gleittür integrierten LEDs in ihren warmen und kalten Lichtanteilen regulieren. Die dafür erforderliche Stromzufuhr erhalten sie über eine Energiekette, die in der türführenden Deckenschiene verläuft. Die LEDs können per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet, gedimmt und in der Lichtfarbe variiert werden. Dadurch erhält die Tür einen optisch attraktiven, umlaufenden Leuchtrahmen, der auf die Tüfüllung wie ein Weichzeichner wirkt.

Health-Giving Light

Right from the moment we are born and see the light of day for the first time, it is a key factor in our feelings of well-being. These feelings are affected both by the alternation of light and dark and also the changing quality and color of light over the course of the day. Industrial designer Nane-Sophie Bergmann has simulated this in the illuminated version of the sliding door \$1200 with adjustable light brightness and color functions, allowing interior design to mimic human biorhythms in a completely natural way.

The amount of warm and cold light emitted by the LEDs integrated into the sliding door's frame can be adjusted as required.

The power supply is delivered via an energy chain running inside the door's top guiding rail. The LEDs can be regulated using a remote control with features for switching the lights on and off; for dimming them; and for varying the light color. This provides the door with a visually attractive circumferential light frame that has a softening effect on the door panel.











\$1200 FALT- UND DREHTÜR / HINGE AND FOLDING DOOR





Das **Dreh- und Falttürsystem S1200** gleicht in der Optik der Türfront des Gleittürsystems S1200 und lässt sich somit hervorragend kombinieren.

The **S1200 folding and hinge door system** has the same look as the fronts of the S1200 sliding door system, making it possible to easily combine both systems.



Die **Falttür S1200** besteht aus zwei zusammenhängenden Türelementen und trumpft mit einer besonders dezenten Führung auf. Der große Öffnungswinkel sorgt dafür, dass der Stauraum hinter der Falttür nahezu uneingeschränkt genutzt werden kann.

The **S1200 folding door** is made up of two connected door elements and scores with its super-discreet guide system. The large opening angle ensures that the storage space behind the door can be maximized to the full.



Sie haben nur wenig Platz zur Verfügung? Hier hat die **Drehtür S1200** ihren großen Auftritt. Sie kommt optimal in schmalen Wandnischen zum Einsatz, die den Einbau einer Gleittür nicht zulassen.

Do you have very limited space? Then the **S1200 hinge door** is just what you're looking for. It is perfect for use in narrow wall niches that are too tight for sliding doors.

Tel 954-924-6137 Fax 954.924.6138

sales@bartelsdoors.com www.bartelsdoors.com